

**ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ АКУШЕРСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ.****Солиева Маъмура***Анджжанский общественный здравоохранительный техникум по имени Абу Али ибн Сины, преподаватель*

**Аннотация:** *Акушерские повреждения остаются одной из актуальных проблем современного акушерства и перинатальной медицины. Они могут возникать как у матери, так и у новорождённого в процессе родов и послеродового периода. Своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи при акушерских повреждениях способствует снижению материнской и перинатальной заболеваемости, а также предотвращению тяжёлых осложнений. В статье рассмотрены основные виды акушерских повреждений и принципы оказания медицинской помощи.*

**Ключевые слова:** *акушерские повреждения, роды, родовой травматизм, неотложная помощь, акушерство.*

Акушерские повреждения представляют собой травмы и патологические состояния, возникающие в ходе родов или в раннем послеродовом периоде.

Они могут быть связаны с особенностями родового процесса, анатомическими факторами, осложнениями беременности или ошибками в ведении родов.

Несмотря на развитие современных технологий и методов родовспоможения, риск акушерских травм остаётся значительным.

Правильная тактика оказания помощи при акушерских повреждениях требует от медицинского персонала высокого уровня профессиональной подготовки, быстрой оценки состояния женщины и новорождённого, а также своевременного принятия лечебных мер.

Акушерские повреждения подразделяются на:

Повреждения родовых путей матери

- разрывы шейки матки,
- разрывы влагалища и промежности,
- гематомы мягких тканей,
- повреждения матки.

Послеродовые осложнения

- маточные кровотечения,
- инфицирование родовых путей,
- тромбоэмболические осложнения.

Родовые травмы новорождённых

- кефалогематомы,
- переломы ключицы,

- повреждения плечевого сплетения,
- внутричерепные кровоизлияния.

При выявлении разрывов проводится:

- осмотр родовых путей,
- хирургическая обработка и ушивание повреждений,
- профилактика инфекции,
- обезболивание.

Раннее выявление и своевременное ушивание предотвращают развитие кровотечения и инфекционных осложнений.

Основные мероприятия включают:

- оценку объёма кровопотери,
- массаж матки,
- введение утеротоников,
- инфузионную терапию,
- при необходимости — хирургическое вмешательство.

При родовых травмах новорождённого проводится:

- первичная оценка состояния,
- иммобилизация повреждённых участков,
- симптоматическая терапия,
- наблюдение неонатолога.

Своевременная диагностика родовых травм снижает риск отдалённых последствий.

Акушерки и медицинские сёстры выполняют важные функции:

- наблюдение за состоянием роженицы и новорождённого,
- раннее выявление осложнений,
- оказание неотложной помощи,
- психологическая поддержка женщины.

Профессиональные действия среднего медицинского персонала имеют ключевое значение для благоприятного исхода родов.

Профилактические меры включают:

- правильное ведение беременности,
- адекватную подготовку к родам,
- рациональное обезболивание,
- соблюдение акушерской тактики.

Акушерские повреждения требуют своевременного и комплексного подхода к оказанию медицинской помощи.

Квалифицированные действия медицинского персонала позволяют минимизировать риск осложнений, сохранить здоровье матери и новорождённого и улучшить перинатальные исходы.



**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Айламазян Э. К. Акушерство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022.
2. Савельева Г. М. Акушерство и гинекология. Медицина, 2021.
3. Руководство ВОЗ по безопасным родам. ВОЗ, 2020.